


溶出曲線測定例

塩酸クロルプロマジン 25 mg ・ 塩酸プロメタジン 12.5 mg ・ フェノバルビタール 40 mg 配合錠

塩酸クロルプロマジン




溶出曲線測定例

塩酸クロルプロマジン 25 mg ・ 塩酸プロメタジン 12.5 mg ・ フェノバルビタール 40 mg 配合錠
塩酸プロメタジン

1. 有効成分名：塩酸プロメタジン 2. 剤形：錠剤 3. 含量：12.5mg
(プロメタジン塩酸塩)

4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水 5. 回転数：50rpm


6. 界面活性剤：使用せず



溶出曲線測定例

塩酸クロルプロマジン 25 mg ・ 塩酸プロメタジン 12.5 mg ・ フェノバルビタール 40 mg 配合錠
フェノバルビタール

1. 有効成分名：フェノバルビタール
2. 剤形：錠剤
3. 含量：40mg
4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水
5. 回転数：50rpm
6. 界面活性剤：使用せず



溶出曲線測定例


塩酸クロルプロマジン 12.5 mg・塩酸プロメタジン 12.5 mg・フェノバルビタール 30 mg 配合錠
塩酸クロルプロマジン

1. 有効成分名：塩酸クロルプロマジン 2. 剤形：錠剤 3. 含量：12.5mg

(クロルプロマジン塩酸塩)

4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水 5. 回転数：50rpm

6. 界面活性剤：使用せず



溶出曲線測定例


塩酸クロルプロマジン 12.5 mg ・ 塩酸プロメタジン 12.5 mg ・ フェノバルビタール 30 mg 配合錠
塩酸プロメタジン

1. 有効成分名：塩酸プロメタジン 2. 剤形：錠剤 3. 含量：12.5mg

(プロメタジン塩酸塩)

4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水 5. 回転数：50rpm

6. 界面活性剤：使用せず



溶出曲線測定例

塩酸クロルプロマジン 12.5 mg・塩酸プロメタジン 12.5 mg・フェノバルビタール 30 mg 配合錠
フェノバルビタール

1. 有効成分名：フェノバルビタール 2. 剤形：錠剤 3. 含量：30mg

4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水 5. 回転数：50rpm

6. 界面活性剤：使用せず

