


## 溶出曲線測定例


酒石酸エルゴタミン 1mg・無水カフェイン 50mg・イソプロピルアンチピリン 300mg 配合錠  
酒石酸エルゴタミン

1. 有効成分名：酒石酸エルゴタミン 2. 剤形：錠剤 3. 含量：1mg  
(エルゴタミン酒石酸塩)
4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水 5. 回転数：50rpm
6. 界面活性剤：使用せず




酒石酸エルゴタミン 1mg・無水カフェイン 50mg・イソプロピルアンチピリン 300mg 配合錠  
無水カフェイン

1. 有効成分名：無水カフェイン
2. 剤形：錠剤
3. 含量：50mg
4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水
5. 回転数：50rpm
6. 界面活性剤：使用せず



酒石酸エルゴタミン 1mg・無水カフェイン 50mg・イソプロピルアンチピリン 300mg 配合錠  
イソプロピルアンチピリン

1. 有効成分名：イソプロピルアンチピリン
2. 剤形：錠剤
3. 含量：300mg
4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水
5. 回転数：50rpm
6. 界面活性剤：使用せず



## 溶出曲線測定例

酒石酸エルゴタミン 0.5mg・無水カフェイン 25mg・イソプロピルアンチピリン 150mg 配合錠


酒石酸エルゴタミン

1. 有効成分名：酒石酸エルゴタミン 2. 剤形：錠剤 3. 含量：0.5mg

(エルゴタミン酒石酸塩)


4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水 5. 回転数：50rpm

6. 界面活性剤：使用せず



酒石酸エルゴタミン 0.5mg・無水カフェイン 25mg・イソプロピルアンチピリン 150mg 配合錠  
無水カフェイン

1. 有効成分名：無水カフェイン
2. 剤形：錠剤
3. 含量：25mg
4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水
5. 回転数：50rpm
6. 界面活性剤：使用せず



酒石酸エルゴタミン 0.5mg・無水カフェイン 25mg・イソプロピルアンチピリン 150mg 配合錠  
イソプロピルアンチピリン

1. 有効成分名：イソプロピルアンチピリン
2. 剤形：錠剤
3. 含量：150mg
4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水
5. 回転数：50rpm
6. 界面活性剤：使用せず

