


溶出曲線測定例


ベンフォチアミン 100mg / g ・ 塩酸ピリドキシン 100mg / g ・ シアノコバラミン 1mg / g 配合散
ベンフォチアミン

1. 有効成分名：ベンフォチアミン
2. 剤形：散剤
3. 含量：138.3mg/g
4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水
5. 回転数：50rpm
6. 界面活性剤：使用せず



溶出曲線測定例


ベンフォチアミン 100 mg / g ・ 塩酸ピリドキシン 100 mg / g ・ シアノコバラミン 1 mg / g 配合散
塩酸ピリドキシン



溶出曲線測定例

ベンフォチアミン 100 mg / g ・ 塩酸ピリドキシン 100 mg / g ・ シアノコバラミン 1 mg / g 配合散
シアノコバラミン

1. 有効成分名：シアノコバラミン 2. 剤形：散剤 3. 含量：1 mg/g
4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水 5. 回転数：50rpm 6. 界面活性剤：使用せず



溶出曲線測定例


ベンフォチアミン 25 mg ・ 塩酸ピリドキシン 25 mg ・ シアノコバラミン 0.25 mg 配合カプセル

ベンフォチアミン

1. 有効成分名：ベンフォチアミン 2. 剤形：カプセル剤 3. 含量：34.58mg

4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水 5. 回転数：50rpm

6. 界面活性剤：使用せず




溶出曲線測定例

ベンフォチアミン 25 mg ・ 塩酸ピリドキシン 25 mg ・ シアノコバラミン 0.25 mg 配合カプセル
塩酸ピリドキシン

1. 有効成分名：塩酸ピリドキシン 2. 剤形：カプセル剤 3. 含量：25mg
(ピリドキシン塩酸塩)


4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水 5. 回転数：50rpm

6. 界面活性剤：使用せず



溶出曲線測定例

ベンフォチアミン 25 mg ・ 塩酸ピリドキシン 25 mg ・ シアノコバラミン 0.25 mg 配合カプセル
シアノコバラミン



溶出曲線測定例


ベンフォチアミン 50 mg ・ 塩酸ピリドキシン 50 mg ・ シアノコバラミン 0.5 mg 配合カプセル

ベンフォチアミン

1. 有効成分名：ベンフォチアミン 2. 剤形：カプセル剤 3. 含量：69.15mg

4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水 5. 回転数：50rpm

6. 界面活性剤：使用せず



溶出曲線測定例


ベンフォチアミン 50 mg ・ 塩酸ピリドキシン 50 mg ・ シアノコバラミン 0.5 mg 配合カプセル
塩酸ピリドキシン

1. 有効成分名：塩酸ピリドキシン 2. 剤形：カプセル剤 3. 含量：50mg

(ピリドキシン塩酸塩)

4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水 5. 回転数：50rpm

6. 界面活性剤：使用せず



溶出曲線測定例

ベンフォチアミン 50 mg ・ 塩酸ピリドキシン 50 mg ・ シアノコバラミン 0.5 mg 配合カプセル
シアノコバラミン

1. 有効成分名：シアノコバラミン 2. 剤形：カプセル剤 3. 含量：0.5mg
4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水 5. 回転数：50rpm 6. 界面活性剤：使用せず

